ООО Завод "ВестКран"
248031, Россия, г. Калуга, ул. Дальняя, д. 3
Тел.: (4842) 700-638, 700-639. Факс: (4842) 700-640.
E-mail: info@westkran.ru http://www.westkran.ru, www.wk-td.ru

Прайс-лист на стропы текстильные типа СТП и СТК. Действителен с 25.04.2022

Декларация № RU Д-RU.АЛ92.В.18091 о соответствии текстильных строп ТР ТС 010/2011

Строп текстильный петлевой типа СТП

РД 24-СЗК-01-01, ТУ 3178-003-37837907-2014

Цены указаны с НДС-20%

Ширина ленты (Н), мм	Г/п	Длина стропа (L)														
		1м	1,5м	2м	2,5м	3м	3,5м	4м	4,5м	5м	5,5м	6м	7м	8м	9м	10м
30 исп.3	0,5т	158	197	236	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30 исп.1	0,5т	*	*	*	217	236	255	274	293	312	331	350	388	426	464	502
30	1т	160	199	238	277	316	355	394	433	472	511	550	627	704	781	858
60	1,5т	263	333	403	473	543	613	683	753	823	893	963	1 103	1 243	1 383	1 523
60	2т	267	337	407	477	547	617	687	757	827	897	967	1 107	1 247	1 387	1 527
90	3т	361	460	559	658	757	856	955	1 054	1 153	1 252	1 351	1 549	1 747	1 945	2 143
120	4т	*	871	1 063	1 255	1 447	1 639	1 831	2 023	2 215	2 407	2 599	2 983	3 367	3 751	4 135
150	5т	*	835	1 009	1 183	1 357	1 531	1 705	1 879	2 053	2 227	2 401	2 749	3 097	3 445	3 793
180	6т	*	1 559	1 899	2 239	2 579	2 919	3 259	3 599	3 939	4 279	4 619	5 299	5 979	6 659	7 339
240	8т	*	*	2 788	3 288	3 788	4 288	4 788	5 288	5 788	6 288	6 788	7 788	8 788	9 788	10 788
300	10т	*	*	3 477	4 101	4 725	5 349	5 973	6 597	7 221	7 845	8 469	9 717	10 965	12 213	13 461
300	12т	*	*	4 738	5 614	6 490	7 366	8 242	9 118	9 994	10 870	11 746	13 498	15 250	17 002	18 754
300	15т	*	*	3 654	4 477	5 300	6 123	6 946	7 769	8 592	9 415	11 061	12 707	14 353	15 999	17 645
600	20т	*	*	6 520	7 840	9 160	10 480	11 800	13 120	14 440	15 760	18 400	21 040	23 680	26 320	28 960
600	25т	*	*	9 520	#####	12 160	13 480	14 800	16 120	17 440	18 760	21 400	24 040	26 680	29 320	31 960
600	30т	*	*	*	*	*	*	15 100	17 580	20 060	22 540	27 500	32 460	37 420	42 380	47 340

Строп текстильный кольцевой типа СТК

РД 24-СЗК-01-01, ТУ 3178-003-37837907-2014

Цены указаны с НДС-20%

Ширина ленты (Н), мм	Г/п	Длина стропа (L), м														
		1 / 2	1,5/3	2 / 4	2,5/5	3 / 6	3,5/7	4 / 8	4,5/9	5 / 10	5,5/11	6 / 12	7 / 14	8 / 16	9 / 18	10 / 20
30	0,5т	143	176	209	242	275	308	341	374	407	440	473	539	605	671	737
30	1т	146	179	212	245	278	311	344	377	410	443	476	542	608	674	740
60	1,5т	232	297	362	427	492	557	622	687	752	817	882	1 011	1 140	1 269	1 398
60	2т	238	303	368	433	498	563	628	693	758	823	888	1 017	1 146	1 275	1 404
90	3т	328	421	514	607	700	793	886	979	1 072	1 165	1 258	1 443	1 628	1 813	1 998
120	4т	*	828	1 014	1 200	1 386	1 572	1 758	1 944	2 130	2 316	2 502	2 873	3 244	3 615	3 986
150	5т	*	768	935	1 102	1 269	1 436	1 603	1 770	1 937	2 104	2 271	2 604	2 937	3 270	3 603
180	6т	*	1 444	1 777	2 110	2 443	2 776	3 109	3 442	3 775	4 108	4 441	5 106	5 771	6 436	7 101
240	8т	*	*	2 639	3 131	3 623	4 115	4 607	5 099	5 591	6 083	6 575	7 559	8 543	9 527	10 511
300	10т	*	*	3 301	3 917	4 533	5 149	5 765	6 381	6 997	7 613	8 229	9 461	10 693	11 925	13 157
300	12т	*	*	4 520	5 388	6 256	7 124	7 992	8 860	9 728	10 596	11 464	13 200	14 936	16 672	18 408
300	15т	*	*	3 500	4 316	5 132	5 948	6 764	7 580	8 396	9 212	10 028	11 659	13 290	14 921	16 552
600	20т	*	*	5 500	6 810	8 120	9 430	10 740	12 050	13 360	14 670	15 980	18 600	21 220	23 840	26 460
600	25т	*	*	6 040	7 350	8 660	9 970	11 280	12 590	13 900	15 210	16 520	19 140	21 760	24 380	27 000
600	30т	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18 650	23 560	28 470	33 380	38 290

ООО Завод "ВестКран"
248031, Россия, г. Калуга, ул. Дальняя, д. 3
Тел.: (4842) 700-638, 700-639. Факс: (4842) 700-640.
E-mail: info@westkran.ru http://www.westkran.ru, www.wk-td.ru

Прайс-лист на стропы текстильные ветвевые типа 1СТ и 2 СТ. Действителен с 25.04.2022

Декларация № RU Д-RU.АЛ92.В.18091 о соответствии текстильных строп ТР ТС 010/2011

Строп текстильный одноветвевой типа 1СТ

РД 24-СЗК-01-01, ТУ 3178-003-37837907-2014



Подвесное звено по умолчанию:
типа NOR с размерами, указанными в таблице.
Крюки по умолчаню: типа 320А
Возможна комплектация стропов увеличенным звеном и самозапирающимися крюками.

Цены указаны с НДС-20%

Ширина ленты (Н), мм	Звено подвес., мм	Г/п	Длина стропа (L)													
			1,0м	1,5м	2м	2,5м	3м	3,5м	4м	4,5м	5м	6м	7м	8м	9м	10м
30	60х110	1т	918	957	995	1 034	1 072	1 111	1 149	1 188	1 226	1 303	1 380	1 457	1 534	1 611
50	60х110	1,25т	*	1 033	1 105	1 177	1 249	1 321	1 393	1 465	1 537	1 681	1 825	1 969	2 113	2 257
50	60х110	1,5т	*	1 080	1 165	1 249	1 334	1 418	1 503	1 587	1 672	1 841	2 010	2 179	2 348	2 517
60	80х140	2т	*	1 712	1 782	1 852	1 922	1 992	2 062	2 132	2 202	2 342	2 482	2 622	2 762	2 902
90	75х135	3т	*	*	2 368	2 467	2 566	2 665	2 764	2 863	2 962	3 160	3 358	3 556	3 754	3 952
120	90х160	4т	*	*	3 809	4 002	4 195	4 388	4 581	4 774	4 967	5 353	5 739	6 125	6 511	6 897
150	90х160	5т	*	*	4 542	4 716	4 890	5 064	5 238	5 412	5 586	5 934	6 282	6 630	6 978	7 326
180	100х180	6т	*	*	5 495	5 835	6 175	6 515	6 855	7 195	7 535	8 215	8 895	9 575	10 255	10 935
240	100х180	8т	*	*	*	11 193	11 693	12 193	12 693	13 193	13 693	14 693	15 693	16 693	17 693	18 693
300	110х200	10т	*	*	*	15 990	16 614	17 238	17 862	18 486	19 110	20 358	21 606	22 854	24 102	25 350
300	160х300	12т	*	*	*	*	21 952	22 828	23 704	24 580	25 456	27 208	28 960	30 712	32 464	34 216

Строп текстильный двухветвевой типа 2СТ

РД 24-СЗК-01-01, ТУ 3178-003-37837907-2014



Подвесное звено по умолчанию:
типа NOR с размерами, указанными в таблице.
Крюки по умолчаню: типа 320А
Возможна комплектация стропов увеличенным звеном и самозапирающимися крюками.

Цены указаны с НДС-20%

Ширина ленты (Н), мм	Звено подвес., мм	Г/п	Длина стропа (L)													
			1,0м	1,5м	2м	2,5м	3м	3,5м	4м	4,5м	5м	6м	7м	8м	9м	10м
30	60х110	1,25т	1563	1 647	1 730	1 814	1 897	1 981	2 064	2 148	2 231	2 398	2 565	2 732	2 899	3 066
30	60х110	1,5т	1621	1 705	1 788	1 872	1 955	2 039	2 122	2 206	2 289	2 456	2 623	2 790	2 957	3 124
50	80х140	2т	*	2 522	2 680	2 838	2 996	3 154	3 312	3 470	3 628	3 944	4 260	4 576	4 892	5 208
50	75х135	2,5т	*	2 756	2 942	3 128	3 314	3 500	3 686	3 872	4 058	4 430	4 802	5 174	5 546	5 918
60	90х160	4т	*	3 677	3 831	3 984	4 138	4 291	4 445	4 598	4 752	5 059	5 366	5 673	5 980	6 287
90	90х160	5т	*	*	5 387	5 604	5 821	6 038	6 255	6 472	6 689	7 123	7 557	7 991	8 425	8 859
90	100х180	6т	*	*	7 321	7 693	8 064	8 436	8 807	9 179	9 550	10 293	11 036	11 779	12 522	13 265
120	100х180	8т	*	*	*	12 324	12 843	13 361	13 880	14 398	14 917	15 954	16 991	18 028	19 065	20 102
150	110х200	10т	*	*	*	16 416	17 134	17 852	18 570	19 288	20 006	21 442	22 878	24 314	25 750	27 186
180	160х300	12,5т	*	*	*	*	20 100	20 969	21 837	22 706	23 574	25 311	27 048	28 785	30 522	32 259

ООО Завод "ВестКран"
248031, Россия, г. Калуга, ул. Дальняя, д. 3
Тел.: (4842) 700-638, 700-639. Факс: (4842) 700-640.
E-mail: info@westkran.ru http://www.westkran.ru, www.wk-td.ru

Прайс-лист на стропы текстильные ветвевые типа 3СТ и 4СТ. Действителен с 25.04.2022

Декларация № RU Д-RU.АЛ92.В.18091 о соответствии текстильных строп ТР ТС 010/2011

Строп текстильный трехветвевой типа 3СТ
РД 24-СЗК-01-01, ТУ 3178-003-37837907-2014



Подвесное звено по умолчанию:
г/п от 2,0 до 6,0 т. - NRLI, г/п от 8,0 до 20,0 т. - Рт3.
Крюки по умолчаню: типа 320А
Возможна комплектация стропов увеличенным звеном и самозапирающимися крюками.

Цены указаны с НДС-20%

Ширина ленты (Н), мм	Звено подвес., мм	Г/п	Длина стропа (L)													
			1,0м	1,5м	2м	2,5м	3м	3,5м	4м	4,5м	5м	6м	7м	8м	9м	10м
30	NRLI6	2т	*	2 444	2 569	2 694	2 819	2 944	3 069	3 194	3 319	3 569	3 819	4 069	4 319	4 569
60	NRLI8	4т	*	3 597	3 826	4 054	4 283	4 511	4 740	4 968	5 197	5 654	6 111	6 568	7 025	7 482
60	NRLI10	6т	*	*	5 779	6 150	6 520	6 891	7 261	7 632	8 002	8 743	9 484	10 225	10 966	11 707
90	Рт3-8,0	8т	*	*	7 469	7 792	8 115	8 438	8 761	9 084	9 407	10 053	10 699	11 345	11 991	12 637
90	Рт3-10,0	10т	*	*	*	10 656	11 211	11 766	12 321	12 876	13 431	14 541	15 651	16 761	17 871	18 981
120	Рт3-12,5	12,5т	*	*	*	15 771	16 547	17 323	18 099	18 875	19 651	21 203	22 755	24 307	25 859	27 411
150	Рт3-16,0	16т	*	*	*	22 530	23 601	24 671	25 742	26 812	27 883	30 024	32 165	34 306	36 447	38 588
180	Рт3-20,0	20т	*	*	*	*	27 673	28 969	30 264	31 560	32 855	35 446	38 037	40 628	43 219	45 810

Строп текстильный четырехветвевой типа 4СТ
РД 24-СЗК-01-01, ТУ 3178-003-37837907-2014



Подвесное звено по умолчанию:
г/п от 2,0 до 6,0 т. - NRLI, г/п от 8,0 до 25,0 т. - Рт3.
Крюки по умолчаню: типа 320А
Возможна комплектация стропов увеличенным звеном и самозапирающимися крюками.

Цены указаны с НДС-20%

Ширина ленты (Н), мм	Звено подвес., мм	Г/п	Длина стропа (L)													
			1,0м	1,5м	2м	2,5м	3м	3,5м	4м	4,5м	5м	6м	7м	8м	9м	10м
30	NRLI6	2т	*	2 939	3 129	3 318	3 508	3 697	3 887	4 076	4 266	4 645	5 024	5 403	5 782	6 161
30	NRLI8	3т	*	3 360	3 550	3 739	3 929	4 118	4 308	4 497	4 687	5 066	5 445	5 824	6 203	6 582
50	NRLI8	4т	*	*	5 379	5 694	6 009	6 324	6 639	6 954	7 269	7 899	8 529	9 159	9 789	10 419
50	NRLI10	6т	*	*	6 933	7 304	7 675	8 046	8 417	8 788	9 159	9 901	10 643	11 385	12 127	12 869
90	Рт3-8,0	8т	*	*	8 880	9 445	10 010	10 575	11 140	11 705	12 270	13 400	14 530	15 660	16 790	17 920
90	Рт3-10,0	10т	*	*	9 306	9 740	10 174	10 608	11 042	11 476	11 910	12 778	13 646	14 514	15 382	16 250
120	Рт3-12,5	12,5т	*	*	*	16 348	17 196	18 044	18 892	19 740	20 588	22 284	23 980	25 676	27 372	29 068
120	Рт3-16,0	15т	*	*	*	19 291	20 331	21 371	22 411	23 451	24 491	26 571	28 651	30 731	32 811	34 891
120	Рт3-20,0	17т	*	*	*	28 066	29 106	30 146	31 186	32 226	33 266	35 346	37 426	39 506	41 586	43 666
150	Рт3-20,0	20т	*	*	*	32 922	34 358	35 794	37 230	38 666	40 102	42 974	45 846	48 718	51 590	54 462
180	Рт3-25,0	25т	*	*	*	*	37 241	38 978	40 714	42 451	44 187	47 660	51 133	54 606	58 079	61 552

ООО Завод "ВестКран"
248031, Россия, г. Калуга, ул. Дальняя, д. 3
Тел.: (4842) 700-638, 700-639. Факс: (4842) 700-640.
E-mail: info@westkran.ru http://www.westkran.ru, www.wk-td.ru

Прайс-лист на мягкие монтажные полотенца. Действителен с 27.10.2020

Декларация № RU Д-RU.АУ40.В.09242 о соответствии текстильных строп ТР ТС 010/2011

Мягкие монтажные полотенца с траверсной подвеской (ММП)

ТУ 5225-002-55355339-2003

Полотенца монтажные предназначены для подъёма, перемещения, удержания и укладки в траншею изолированного трубопровода методом периодического перехвата, а также труб и секций длиной до 36 м, при сварке трубопровода в «нитку».

МП 1-8

МП 1-16

МП 2-32

МП 2-40

МП 3-60





Цены указаны с НДС-20%

Обозначение	г/п, т	Диаметр трубы, мм	Кол-во лент, шт	*Размеры стропа, мм	Размеры траверсной подвески, мм						Масса не более, кг	Цена, руб
					A	B	C	D	E	F		
ММП 1-8	8,0	89-325	1	1800x120x5	265	230	345	135	150	100	22	**договор.**
ММП 1-16	16,0	377-530	1	2500x240x6	362	275	360	260	170	125	55	**договор.**
ММП 2-32	32,0	630-820	2	5100x240x6	700	330	500	260	200	125	190	**договор.**
ММП 2-40	40,0	1020	2	5100x300x7	940	370	655	310	240	210	240	**договор.**
ММП 3-60	60,0	1220-1420	3	5100x300x7	1185	380	590	320	285	220	460	**договор.**

Стропы текстильные ленточные для полотенец монтажных типа ПМ

Цены указаны с НДС-20%

Обозначение	Используется для комплектации ПМ	Кол-во лент в ПМ	г/п ПМ, т	Ширина ленты, мм	Длина стропа, мм	Цена*, руб.
СТП-ПМ 4,0-1800	ММП 1-8	1	8,0	120	1800	**договор.**
СТП-ПМ 8,0-2500	ММП 1-16	1	16,0	240	2500	**договор.**
СТП-ПМ 8,0-5100	ММП 2-32	2	32,0	240	5100	**договор.**
СТП-ПМ 10,0-5100	ММП 2-40 / ММП 3-60	2 / 3	40,0 / 60,0	300	5100	**договор.**

*** Цена указана за 1 шт.**

При заказе обязательно указывайте необходимое количество строп или наименование монтажного полотенца.